



ХЛАДСЕРВИС

**Прайс лист
на агрегаты климатического
вяления продуктов питания (рыбы,
мяса и т.д.)**

04.00.00

2015



HLADSERVICE

Агрегаты климатического вяления рыбы

Наша компания предлагает Вашему вниманию **агрегат климатического вяления продуктов питания.**

Технология не имеет аналогов – это уникальная собственная разработка компании, имеющая ряд весомых преимуществ, а именно:

- *Агрегат может устанавливаться в имеющемся помещении не нарушая существующих технологических потоков и не требует обязательной установки нового помещения.*
- *Независимость процесса вялки от погодных условий (влажность и температура наружного воздуха).*
- *Затраты энергоресурсов стабильны и намного ниже по сравнению с другими промышленными методами вялки.*
- *Стабильность процесса вялки рыбы дает возможность получать наивысшее качество выходящей продукции.*
- *В процессе вялки рыбы нет потери жира так, как вялка происходит при низкой температуре (+15...+35 °C). (В других технологиях закладываются потери жира до 5%).*
- *Простота эксплуатации*
- *Настройка индивидуальных параметров вялки.*

Агрегат климатической вялки незаменим на предприятиях , которые ставят перед собой цель высокого качества по доступной цене!

В комплект поставки входит:

- агрегат АКС с контроллером влажности, датчиками температуры.
- Конвекционный блок с вентиляторами для поддержания необходимой скорости воздуха в помещении.
- Монтаж и пусконаладочные работы.
- Тех. документация

Размещение продукции на одной тележке от 100 до 150 кг. Количество тележек в камере – 4-20 шт, в зависимости от модели агрегата. Общий вес единовременной загрузки продукта до 3000 кг. Расчетное время вялки 5 дней.

Скорость вялки зависит от размера продукта. Расчетная влажность вяленой рыбы 47-49%.

Мы предлагаем действительно уникальную технологию вялки , которая поможет **в экономии энергоресурсов**, а также поставит процесс вялки на новый уровень прибыльности.

Таблица. **Стоимость АКС**

П.п	Модель	Размеры, мм ДхШхВ	Кол-во тележек	Потребляемая мощность	Цена EURO
				Qe кВт	
01	АКС 5000	1950x1100x1950	20	6,3	33800
02	АКС 4000	1950x1100x1950	14	4,88	25100
03	АКС 3000	1450x1000x1950	12	4,34	22900
04	АКС 2000	1450x1000x1950	10	3,73	20500
05	АКС 1000	950x950x1950	6	2,23	13100
06	АКС 500	950x950x1950	4	1,99	9200

В стоимость не входит:

- Несущие термоизолированные конструкции камеры, двери и т.д.
- Грузо-погрузочные работы и механизмы.
- Командировочные расходы.
- Транспортные расходы.
- Строительные работы

Срок изготовления после оформления заказа 5-7 недель

Высокое качество агрегатов серии АКС достигается путем использованием комплектующих лучших мировых производителей : Bitzer, Copeland, Danfoss, Alco controls, Eliwell.

